

SISTEMAS DE SEGURIDAD

INTERFONÍA



INTRUSIÓN



CONTROL
DE ACCESOS



CCTV





INTERFONÍA

KITS DE AUDIO ANALÓGICO


KITS DE AUDIO Y VÍDEO ANALÓGICO

AUDIO Y VÍDEO DIGITAL



OPCIONAL

SYT1 (2x 0.8 mm)	TWISTED PAIR (2x 0.6 mm)	CAT5	LEAD WIRE (1.0 mm ²)
10 m	10 m	10 m	50 m
130 m	130 m	100 m	100 m



OPCIONAL

OPCIONAL



INTRUSIÓN

KITS CABLEADOS

CENTRALES DE ALARMA DE 4 A 40 ZONAS

CENTRALES INALÁMBRICAS

CENTRALES CERTIFICADAS GRADO 2



SIRENA EXTERIOR



CONTACTOS MAGNÉTICOS



DETECTORES INFRARROJOS



ACCESORIOS CENTRALES



CENTRAL



CCTV

CÁMARAS Y GRABADORES HD-SDI

CÁMARAS D/N PROFESIONALES

FOCOS IR

MINIDOMOS IR

DOMOS MÓVILES

MONITORES LCD

GRABADORES

CÁMARAS MEGAPIXEL



CÁMARA D/N



CÁMARAS COMPACTAS



MONITOR LCD



GRABADOR DIGITAL

MINIDOMO IR



DOMO MÓVIL



SERVIDOR IP



KIT



ACCESORIOS CÁMARAS



CONTROL DE ACCESOS DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO O EN RED

PASSIVENTRY


SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS POR TRANSPONDER ACTIVO PARA DISTANCIAS INFERIORES A 5 mts.

Sistema de control de accesos autónomo:

- Gestiona 500 Usuarios
- Controla 1 Barrera por central
- Codificación mediante consola de programación

Sistema de control de accesos en red:

- Gestiona 2100 Usuarios
- Controla hasta 8 barreras por central
- 6300 eventos almacenados
- Codificación mediante PC y software de control



CONTROL DE ACCESOS POR LECTURA DE MATRÍCULA

LPR

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS

- Cámaras de lectura de matrículas con cámara día/noche
- Leds infrarrojos integrados
- Semáforo de led de alta luminosidad para facilitar el paso de vehículos
- Instalación tanto en interior como en el exterior



ParkingLPR - APRIMATIC PARKVIEW

Registro de tránsitos

Id	Fecha	Nodo	Vial	Matrícula	Fiabilidad	H	NIA	NI4V
1093458	09/05/2006 11:53:21	2	2	MA2319CU	94,50	19	7	7
1093459	09/05/2006 11:53:21	3	3	1762DYN	96,07	21	10	10
1093460	09/05/2006 11:53:26	1	1	GR9858Y	93,16	18	6	4
1093461	09/05/2006 11:53:41	3	3	0661DRM	91,69	18	9	3
1093462	09/05/2006 11:53:44	4	4	MA67100X	93,29	19	6	6
1093463	09/05/2006 11:54:05	3	3	MA8820CS	94,06	19	8	7
1093464	09/05/2006 11:54:41	3	3	5803BTS	94,72	22	6	6
1093465	09/05/2006 11:55:04	4	4	M9411YJ	93,93	18	8	7

Aprimatic

Configurar: 4 pcccc: 1

Tránsitos: 5 CK: 2 Proteger: 3





CONTROL DE ACCESOS PEATONAL AUTÓNOMO

EASY DOOR

EASY DOOR ES UN SENCILLO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES RESIDENCIALES BASADO EN LA TECNOLOGÍA CLOUD, CON LA GRAN VENTAJA DE DAR ALTAS Y BAJAS DESDE UN PC CON CONEXIÓN A INTERNET O MEDIANTE EL CODIFICADOR AUTÓNOMO.

- Gestiona 5000 Usuarios
- Tecnología MiFare para tarjetas y llaveros electrónicos
- Codificación:
Local: Mediante consola de programación EASY DOOR
Remota: Mediante PC y codificador USB



CONTROL DE ACCESOS PEATONAL EN RED

CONTROL DE ACCESOS .NET

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PEATONAL EN RED, QUE NOS PERMITE CONTROLAR HASTA UN TOTAL DE 8 PUERTAS EN RED

- Gestiona 2100 Usuarios
- Almacena 6300 eventos
- Control de hasta 8 puertas
- Distancia max: 1.000 mts entre central y lector



