

Aries



MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA

ISEO Zero1

**ELECTRONIC
SOLUTIONS**

Aries

LA MANILLA CON PLACA ELECTRÓNICA ARIES SE PUEDE INSTALAR EN GRAN PARTE DE LAS PUERTAS EXISTENTES EN EL COMERCIO. GRACIAS A SU CONFIGURACIÓN, SE PUEDE COMBINAR CON LA MAYORÍA DE LAS CERRADURAS MECÁNICAS, OFRECIENDO LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN.

El funcionamiento con pilas y la ausencia de conexiones eléctricas hacen de ARIES la solución ideal para la gestión de accesos, garantizando la máxima flexibilidad y un bajo coste de colocación, tanto en nuevas instalaciones como para la mejora de puertas existentes.

Con tan sólo **38 mm** de ancho, se puede instalar en cualquier tipo de puerta (madera, aluminio, metal, PVC, etc.), en combinación con cerraduras con entrada de solo **25 mm**.

Todos los dispositivos electrónicos y mecánicos se encuentran en el interior de la placa manilla. Para fijarla, basta con realizar tres taladros en la puerta: uno para el cuadradillo y dos para los tornillos de sujeción. Su instalación posterior en puertas ya existentes es fácil e inmediata, sin estropearlas.

Su forma elegante y depurada y la variedad de acabados disponibles permiten integrar la placa ARIES en cualquier entorno, del más clásico al más actual.

PRINCIPALES FUNCIONES

Lector RFID Multistandard

ISO14443A/ISO14443B/Long range 13,56MHz

Wake up con detección de tarjetas RFID (patentado) o reloj en tiempo real

Dispositivo de bajo consumo alimentado con pilas

Función de apertura de día (función oficina) **sin consumo extra de las pilas**

Control del estado de carga de las pilas

Reloj en tiempo real/Calendario

Detección del movimiento de las manillas

Detección de uso de la llave de emergencia mecánica

Detección de estado y posición de la puerta*

Dispositivo de señalización Privacy

Perfil estrecho (38 mm)

Compatible con la mayoría de las cerraduras mecánicas

Instalación muy fácil y rápida



Señales luminosas y acústicas

Software actualizable in situ

Módulo de comunicación radio para aplicaciones on-line*

Versión para exterior (IP55)*

*disponibles antes de final de 2013



ACABADOS

- ACERO INOXIDABLE
- ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
- LATÓN SATINADO (PVD)
- LATÓN BRILLANTE (PVD)



ISEO Zero1



www.iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo 13

25055 Pisogne (BS)

ITALY

iseo@iseo.com

ISEO Zero1

ITALY

c/o: **Fiam** srl - Via Don Fasola 4

I-22069 Rovellasca (CO)

iseozero1@iseo.com

800-728722
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

GERMANY

Iseo Deutschland GmbH

iseo-deutschland.eu

0700-00473601
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

FRANCE

Iseo France s.a.s.

iseo-france.eu

SPAIN

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.

iseoiberica.es

ASIA

Iseo Asia LTD Hong Kong

iseoasia.com

Iseo Beijing

iseoasia.com

UNITED ARAB EMIRATES

Iseo Middle East F.Z.E.

iseome.com

SOUTH AFRICA

Iseo South Africa (Pty) LTD

iseo.co.za